

FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 18.7.2024 do preklica

Koda cenika: 2PDI-2024-3.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202475

TRANSIT



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 18.7.2024 do preklica

Koda cenika: 2PDI-2024-3.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202475

RWD - POGON NA ZADNJA KOLESA	VRSTA POGONA						AMBIENTE	TREND
							MPC	MPC
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	dizel	1+6	L3	HI	350	38.670	40.410	
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	dizel	1+6	L3	HI	350		41.630	
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	dizel	1+6	L4	HI	350	40.190	41.930	
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	dizel	1+6	L4	HI	350		43.150	
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	dizel	1+5	L5	HI	350		43.910	
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 HDT	dizel	1+6	L5	HI	500		47.760	

AWD - POGON NA ZADNJA KOLESA	VRSTA POGONA						TREND
							MPC
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	dizel	1+6	L3	HI	350	46.490	
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	dizel	1+6	L4	HI	350	48.010	

POJASNILA

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

L3 - dolga medosna razdalja

L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

L5 - posebej dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

HI - nizka višina strehe

350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg

500 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 5.000 kg

1+5 - enojni voznikov sedež, enojni sovoznikov sedež ter štiri sedeži v drugi vrsti.

1+6 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež ter štiri sedeži v drugi vrsti.

MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

HDT - heavy duty izvedenka - omogoča nadgradnje večjih dimenzij. Masa praznega vozila pripravljene za vožnjo po drugostopenjski homologaciji (homologacija nadgradnje) mora znašati najmanj 2.380 kg.

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik.

Velja od 18.7.2024 do preklica

Končno ceno za kupca določijo pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.

Vse vrednosti so predmet protizvajačevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0
Velja od 18.7.2024 do preklica

AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči
Halogenska žarometna
Prednji meglenki
Samodejni preklap med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje naleta
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Elektronska parkirna zavora (razen izvedenk z dvojnimi kolesi)
Samodejno zaklepanje ob speljevanju
Zračna blazina za voznika
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
Paket za pomoč vozniku I1:
tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
pomoč pri vzdrževanju smeri
tipala za pomoč pri parkiranju spredaj
kamera za pomoč pri vzratni vožnji
Audio sistem:
SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki
Modem FordPass connect
Stropna polica nad voznikom in sovoznikom
Po višini in globini nastavljen volanski obroč
Predal za rokavice
Sedežni paket 6A:
6-smerno nastavljen voznikov sedež (naprej/nazaj, gor/dol, naklon)
dvojni sovoznikov sedež
Štirje sedeži v drugi vrsti
Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)
Rezervoar za gorivo - 70 L
Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

ZUNANJE LASTNOSTI

Ročno nastavljeni vzratni ogledali s smernikoma
Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi
Prednja brisalca s ticalom za dež
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C
Set za popravilo pnevmatike

TREND

DODATNO K OPREMI AMBIENTE

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Predal za rokavice s ključavnico
Sedežni paket 18A (razen izvedenke L5 H1 serije 350)
6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
dvojni sovoznikov sedež
mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža
Sedežni paket 6 (samo izvedenka L5 H1 serije 350)
6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
2-smerno ročno nastavljeni enojni sovoznikov sedež

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma
Ogrevano vetrobransko steklo
Okrasni kolesni pokrovi (razen izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi)

SERIJA 500

DODATNO K OPREMI TREND

Sistem za preprečevanje naleta 2.2
Paket za pomoč vozniku 15:
prilagodljiv radarski tempomat
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)
Navigacijski sistem
Električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma
Digitalni tahograf
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h
Ročna parkirna zavora
Dvojna zadnja kolesa
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 205/75 R16C
Rezervno kolo normalnih dimenzij
Zmogljivi dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 18.7.2024 do preklica

	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA			
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110	110
Samodejno zaklepanje vrat ob zaprtju	CBCAE	90	-
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	-	40
Tretji ključ (fotni)	CATAB	40	40
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430
Alarmna naprava z zunanji tipali	HNAAD	520	520
Alarmna naprava z notranjimi in zunanji tipali "Thatcham" A	HNAAG	690	690
<i>Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).</i>			
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310	310
<i>Opomba: serijsko pri vozilih serije 350 z enojnim sovoznikovim sedežem.</i>			

PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA

Paket za pomoč vozniku 15 navigacijski sistem sistem za preprečevanje naleta 2.2 prilagodljiv radarski tempomat sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikom	DBCAT	1.800	1.800
<i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500. Ni na voljo z opcijo Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko (BSDBD in/ali BSHHH).</i>			
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	180	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770	770
Prestavno razmerje diferenciala 4.10	EGAMD	350	350
<i>Opis: Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika: 96 kW - 3.000 kg; 125 kW in 121 kW - 3.500 kg. Na voljo samo za izvedenke serije 350 M6 RWD.</i>			

PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE

Paket za kadilce	B5AAB	60	60
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	480	480
Digitalni tahograf	HDKAD	1.120	1.120
<i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7-2x AGM 80 Ah (HTAAC).</i>			
<i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500.</i>			
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAH	90	90
<i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500.</i>			
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90	90
<i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>			
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90	90
<i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>			
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90	90
<i>Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd.</i>			
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210	210
Električna vtičnica - 230 V / 400 W	J3EAC	670	670
<i>Vsebuje: Zmogljiv dvojni akumulator - 2X AGM 80Ah (HTAAC).</i>			
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>			
Zmogljivi dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah	HTAAC	190	190
<i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500.</i>			
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520	520
Brez sistema za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel	GBZAK	90	90
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430	430

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	140	140
Fiksna vlečna kljuka	CIDAB	520	520
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90	90
Aluminijast keson	A9CAX	3.420	3.420
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>			
Aluminijast keson za izvedenke serije 500	A9CBA	-	4.020
<i>Opomba: na voljo samo za izvedenke serije 500. Dodatno ojačana konstrukcija kesona za prevoz težjih tovorov.</i>			
Premium aluminijast keson	A9CAY	9.400	9.400
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>			

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

Ogrevano vetrobransko steklo	B3MAB	190	S
<i>Vključuje: Električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikom (BSHDJ).</i>			
Električno nastavljeni in ogrevani vzratni ogledali z vgrajenima smernikom	BSHDJ	180	S
Ogrevani, električno nastavljeni in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikom	BSHBJ	260	180
<i>Opomba: serijsko pri vozilih serije 500. Ni na voljo z opremo Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko (BSDBD in/ali BSHHH).</i>			
Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko	BSDBD	-	120
<i>Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljeni in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikom (BSHBJ) in/ali opremo Paket za pomoč vozniku 15 (DBCAT) in/ali serijo 500.</i>			
Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko	BSHHH	300	-
<i>Vsebuje: El. Nastavljeni in ogrevani vzratni ogledali (BSHDJ).</i>			
<i>Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljeni in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikom (BSHBJ) in/ali opremo Paket za pomoč vozniku 15 (DBCAT).</i>			
HID ksenonska žarometna z LED dnevnimi lučmi	JBBAC	600	600
<i>Vsebuje: Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).</i>			
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120	120

FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 18.7.2024 do preklica

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>	D2XD7	-	480
Celoletne pnevmatike <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>	D5PAK	520	520
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 500.</i>	D17AD	240	240
Dvojna zadnja kolesa <i>Vsebuje: rezerno kolo normalnih dimenzij (D17AD) in ročno parkirno zavoro (namesto elektronske parkirne zavore). Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500. Ni na voljo za izvedenke AWD.</i>	J4VAC	1.170	1.170

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije	73N	0	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690	690
Kovinska barva karoserije	73	690	690
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880	1.880

Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi

NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature	AC--C	860	5
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	180	180
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Alarmno napravo z zunanji tipali (HNAAD ali HNAAG).</i>	GZAAF	1.200	1.200
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD).</i>	GZAAM	1.370	1.370

NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)

Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež</i>	BVFBFD	70	-
Sedežni paket 3 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev voznikov sedež, 2-smerno nastavljev enojni sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAD	260	-
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i>	BVFBFE	690	-
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljev in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFABE	940	-
Sedežni paket 5 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno ročno nastavljev in ogrevan enojni sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFABF	1.420	-
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBFB	1.420	-
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež (oblazinjenje Vinyl) <i>6-smerno nastavljev voznikov sedež (pri Trendu z oporo za roke), dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža (samo pri opremi Trend). Opomba: ni na voljo za izvedenko L5 H1 serije 350.</i>	BVFBFB	260	260
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč Opomba: ni na voljo za izvedenko L5 H1 serije 350.</i>	BVFBFB	-	550
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFABH	-	940
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi Opomba: ni na voljo za izvedenko L5 H1 serije 350.</i>	BVFBFA	-	1.580
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljev in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBAC	-	1.710

OSTALO

Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150
---	---	-----	-----

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 18.7.2024 do preklica

SEDEŽNI PAKETI

	ENOJNI SOVOZNIKOV SEDEŽ	DVOJNI SOVOZNIKOV SEDEŽ	OGREVAN VOZNIKOV SEDEŽ	OGREVAN SOVOZNIKOV SEDEŽ (pri dvojnem ogrevana samo desna stran)	OGREVAN IN V USNJE ODET VOLANSKI OBROČ	MIZICA NA NASLONU HRBTIŠČA SOVOZNIKOVEGA SEDEŽA	SOVOZNIKOVA ZRAČNA BLAZINA	STRANSKI ZRAČNI BLAZINI	ZAVESI
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež</i>		✓							
Sedežni paket 3 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev voznikov sedež, 2-smerno nastavljev enojni sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	✓						✓		
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža</i>		✓	✓	✓	✓	✓			
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljev in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	✓		✓	✓	✓		✓		
Sedežni paket 5 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno ročno nastavljev in ogrevan enojni sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež (oblažinjeno Vinyl) <i>6-smerno nastavljev voznikov sedež (pri Trendu z oporo za roke), dvojni sovoznikov sedež, preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža (samo pri opremi Trend).</i>		✓				✓			
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>		✓	✓	✓	✓	✓			
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljeva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	✓		✓	✓	✓		✓		
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljev in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓



FORD TRANSIT ŠASIJA Z DVOJNO KABINO

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost	AMBIENTE			TREND	
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony	Ebony	Ebony
Material	Vinyl	Tkanina	Vinil	Tkanina	Tkanina
Barva sedežev	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Ebony	Ebony
Vzorec	Crosshatch on Salerno	Quadrant	Crosshatch na Salerno	Capitol	Capitol
Sedežni paket	4A	3, 4, 5, 6A, 11A, 12A, 17A	4A	2, 3A, 6, 7, 8A, 18A	2, 3A, 6, 7, 8A, 18A
Koda	3JNE5	3JNE7	3JNE5	3JNE6	3JNE6

Zunanjost	Nekovinska barva			
	Frozen White	✓	✓	✓
Blazer Blue	✓	✓	✓	✓
Race Red	✓	✓	✓	✓
Kovinska barva				
Agate Black	✓	✓	✓	✓
Moondust Silver	✓	✓	✓	✓
Magnetic	✓	✓	✓	✓
Blue Metallic	✓	✓	✓	✓
Posebna nekovinska barva				
Grey Matter	✓	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
× Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

Zunanje dimenzije	2.0L TDCI 130 KM L3 HI M6 RWD	2.0L TDCI 165 KM L3 HI M6 RWD	2.0L TDCI 130 KM L4 HI M6 RWD	2.0L TDCI 165 KM L4 HI M6 RWD	2.0L TDCI 165 KM L5 HI M6 RWD	2.0L TDCI 165 KM HD 500 L5 HI M6 RWD	2.0L TDCI 130 KM L3 HI M6 AWD	2.0L TDCI 130 KM L4 HI M6 AWD
Dolžina vozila	6022	6022	6404	6404	7394	7394	6022	6404
Dolžina vozila z kesonom	6204	6204	6587	6587	7612	7612	6204	6587
Širina vozila z ogledali	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2746	2746
Širina vozila z poklopljenimi ogledali	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2119	2119
Višina vozila	2175 - 2233	2175 - 2233	2198 - 2230	2198 - 2230	2187 - 2215	2187 - 2215	2175 - 2233	2198 - 2230
Medosna razdalja	3954	3954	3954	3954	4522	4522	3954	3954
Prednji privis	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Zadnji previs	1045	1045	1427	1427	1849	1849	1045	1427
Obračalni krog	14	14	14	14	15,8	15,8	14	14
Dolžina kesona	2795	2795	3205	3205	/	/	2795	3205
Širina kesona	2138	2138	2138	2138	/	/	2138	2138

Mase, nosilnost in vleka (kg)	Masa vozila	Največja tehnično dovoljena masa (GVM)	Nosilnost	Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil	Dovoljene osne obremenitve	Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	Napvična obremenitev vlečna naprave
DOLGA MEDOSNA RAZDALJA (L3)								
2.0L TDCI 130 KM L3 HI M6 RWD	2042 - 2227	3500	1273 - 1458	5550	1750/2250	2450	750	112
2.0L TDCI 165 KM L3 HI M6 RWD	2042 - 2227	3500	1273 - 1458	5650	1750/2250	2550	750	112
2.0L TDCI 130 KM L3 HI M6 AWD	2147 - 2332	3500	1168 - 1353	6000	1850/2250	2800	750	112
DOLGA MEDOSNA RAZDALJA S PODALJŠANO DOLŽINO (L4)								
2.0L TDCI 130 KM L4 HI M6 RWD	2059 - 2244	3500	1256 - 1441	5550	1750/2250	2400	750	112
2.0L TDCI 165 KM L4 HI M6 RWD	2059 - 2244	3500	1256 - 1441	5650	1750/2250	2500	750	112
2.0L TDCI 130 KM L4 HI M6 AWD	2164 - 2349	3500	1151 - 1336	6000	1850/2250	2750	750	112
POSEBEJ DOLGA MEDOSNA RAZDALJA S PODALJŠANO DOLŽINO (L5)								
2.0L TDCI 165 KM L5 HI M6 RWD	2090 - 2276	3500	1224 - 1410	5650	1850/2250	2500	750	112
2.0L TDCI 165 KM HD 500 L5 HI M6 RWD	N/A	5000		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc.

Start/Stop sistem

Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja).

Nadzor vektorjev navora

Sistem za razporejanje navora uravnava navor motorja med sprednjima kolesoma ter se tako prilagaja vozni površini in razmeram na cesti. Sistem deluje 100-krat na sekundo, kar je 33-krat hitreje od mežika z očmi. To pomeni boljši oprijem in izredno natančno krmiljenje, kar boste odkrili ob pospeševanju v zavojih.

Sistem za preprečevanje prevračanja ROM

Sistem proti prevračanju je zmožen zaznati prekomerno kotaljenje karoserije in druge manevre, ki lahko privedejo do morebitne prevrnitve vozila. Ta tehnologija nato samodejno zavre posamezna kolesa in prilagodi plin ter vam tako pomaga, da znova dobite oblast nad vozilom.

Program za stabilizacijo priklopnika TSC

Nadzor zibanja prikolice zazna vijuganje ali zanašanje prikolice in zmanjša hitrost vozila ter tako pomaga razrešiti težavo in poskrbi za večji nadzor pri vleki. Vozilo upočasni z zmanjševanjem navora motorja in postopnim povečevanjem zavornega tlaka na kolesih.

Elektronski nadzor stabilnosti ESC

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora, nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in preprečuje zdrsanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev tlaka v zavornem sistemu.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na spolzkih podlagah.

Prepoznavanje prometnih znakov

Zazna vse prometne znake, ki bi jih lahko spregledali. Naj so znaki ob cesti ali nad njo, trajni ali začasni, jih sistem za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna. Na plošči z merilniki se pojavi ikona za znak za omejitve hitrosti ali prepovedano prehitevanje in se spremeni vsakič, ko vstopite v območje z novo omejitvijo. Sistem za samodejno prilagajanje hitrosti je zasnovan zato, da zmanjša možnost prekoračitve hitrosti in poveča vašo osredotočenost na cesto. Kamera za prepoznavanje prometnih znakov najprej samodejno zazna trenutno omejitve hitrosti (ko je aktivirana), sistem pa vašo najvišjo nastavitev hitrosti nato prilagodi tej omejitvi.

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z ustreznim navorom krmilnega sistema usmeril vozilo nazaj na prvotni vozni pas.

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika

Sistem za opozarjanje voznika nenehno spremlja vašo vožnjo in je zasnovan za to, da zazna vsakršne spremembe, ki jih povzročijo utrujenost. Če sistem zazna, da postajate manj pozorni, se bo na zaslonu prikazala opozorilna ikona, ki vam bo svetovala, da si privoščite počitek.

Ford SYNC 4

SYNC 4 z novim izredno zmogljivim velikim barvnim ekranom na dotik ponuja številne napredne funkcije na dosegu rok. SYNC 4 navduši z dvakrat večjo močjo in hitrostjo obdelave kot prejšnja generacija. Sistem prepozna vaše želene nastavitve in samodejno prilagaja ukaze ter nudikoristne predloge.

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

Opozarjanje na prečni promet vam pomaga pri vzvratni vožnji, saj vas opozori na zaznana vozila, ki se približujejo z obeh strani. Če zazna nevarnost, vas opozori s prižgano opozorilno lučko v obeh vzvratnih ogledalih.

Ogrevano vetrobransko steklo

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih storitev.

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Sistem je opremljen s 100 stopinjsko kamero in radarjem, s pomočjo katerih pregleduje cesto pred vami in vas opozori, če zazna možnost trka z vozilom ali pešcem. Če se na opozorilo ne odzovete pravočasno, lahko sistem samodejno poseže s polno zavorno močjo in tako pomaga zmanjšati stopnjo nekaterih čelnih trčenj ali jih celo uspešno prepreči. Vključuje tudi sistem za preprečevanje trčenja v križišču. Če sistem zazna nevarnost trčenja, ko voznik z zavijanjem preseka pot vozil, ki vozijo nasproti, lahko ta tehnologija s samodejnim zaviranjem prepreči trčenje ali zmanjša njegove posledice.

Statični lučki za osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju

Prilagodljiv sistem statičnih luči za dinamično osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju osvetli ovinek in s tem pomaga, da vidite dlje. Osvetlitev sledi premiku volanskega obroča in zagotavlja večjo varnost ter boljšo vidljivost pri vožnji ponoči.